

■ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Раздел каталога Airtech	Продукты Airtech
Вакуумные плёнки	Econolon, Wrightlon® 5400, Dahlar® Release Bag 125, Stretchlon® 200, Securlon® L1000, Securlon® Big Blue L100
Разделительная плёнка	Wrightlon® 3900R/B, Dahlar® Release Bag 125
Липкие ленты	Econobreaker, Flashbreaker® 1, 2, 5, 1R, 2R, 5R, Flashbreaker® 2R(HT), Airhold 1CBS, Airhold 10CBS
Разделитель	Release All® 19, Release All® Safelease 30 или Release All® Safelease 20L
Разделительная ткань	Econoply J, Econoply E, Econostitch, Econostitch 66, Econostitch 5445, Econostitch G, Econolease
Resin infusion mesh	Greenflow 75, Resinflow 60, Greenflow 185
Дренажные и впитывающие материалы	Все Airweave® или Ultraweave® продукты
Герметизирующий жгут	Airseal 1, MALTT-90, GS-100, AT-199, AT-200Y
Вакуумные штуцеры и шланги	Vac Valve 401C или Vac Valve 399, шланг Econoflow 59R, быстрый разъём AQD 500TF

■ ≤ 121 °C

Раздел каталога Airtech	Продукты Airtech
Вакуумные плёнки	Big Blue L-100, Stretchlon® HT-350, Stretchlon® 700, Wrightlon® 5400, Dahlar® Release Bag 125, Dahlar® Release Bag 375R
Разделительная плёнка	Wrightlon® 3900 R/B, Wrightlon® 4600, Wrightlon® 4500, Wrightlon® 5200, Dahlar® Release Bag 125
Липкие ленты	Flashbreaker® 1, 2, 5, 1R, 2R, 5R, Econobreaker, Flashbreaker® 2R(HT), Wrightcast 8500 PS
Разделитель	Release All® 19, Release All® Safelease 30 или Release All® Safelease 20L
Разделительная ткань	Econoply E, Econoply J, Econostitch, Econolease, Econostitch 66, Econostitch 5445, Econostitch G Release Ply A, B, C, F, G (структурное соединение), Bleeder Lease® A, B или G (не структурное соединение)
Дренажные и впитывающие материалы	Все Airweave® или Ultraweave® продукты
Герметизирующий жгут	Airseal 1, AT-200Y, GS-100, GS-213, AT-199
Вакуумные штуцеры и шланги	Vac Valve 401 & 401C, Vac Valve 399, Vac Valve 402A, шланг Airflow 65R или Econoflow 59, быстрый разъём AQD 500TF

Обновление : 2010-05-07

Раздел : **Техническая информация**

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.

■ ≤ 177 °C

Раздел каталога Airtech	Продукты Airtech
Вакуумные плёнки	Stretchlon® 700, Stretchlon® 800, Stretchlon® 850, Wrightlon® 5400, Wrightlon® 7400, Ipplon® KM1300, Securlon® L-1000, Dahlar® Release Bag 460
Разделительная плёнка	Wrightlon® 4600, Wrightlon® 4500, Wrightlon® 5200, A4000, MR Films
Липкие ленты	Flashbreaker® 1, 2, 5, 1R, 2R, 5R, Flashbreaker® 2R(HT), Wrightcast 8500 PS, Teflease MG2, Airhold 1 CBS
Разделитель	Release All® 19, Release All® 45, Release All® Safelease 30, Release All® Safelease 20L
Разделительная ткань	Release Ply A, B, C, F, G, Super A, Super F, (структурное соединение), Bleeder Lease® A, B или G (не структурное соединение), Release Ease 234 TFP, Release Ease 234 TFNP
Дренажные и впитывающие материалы	Все Airweave® или Ultraweave® продукты
Герметизирующий жгут	AT-200Y, GS-100, GS-213, GS-43MR
Вакуумные штуцеры и шланги	Vac Valve 401 & 401C, Vac Valve 399 или Vac Valve 402A, шланг Airflow 65R, быстрый разъём AQD 500TF

■ ≤ 199 °C

Раздел каталога Airtech	Продукты Airtech
Вакуумные плёнки	Stretchlon® 800, Stretchlon® 850, Wrightlon® 7400, Ipplon® KM1300, Ipplon® DP1000, Securlon® L-1000, Securlon® L-2000, Dahlar® RB520
Разделительная плёнка	Wrightlon® 4600, Wrightlon® 4500, Wrightlon® 5200, A4000, MR films
Липкие ленты	Flashbreaker® 1, 2, 5, 1R, 2R, 5R, Flashbreaker® 2R(HT), Wrightcast 8500 PS, Teflease MG2, Airhold 1 CBS
Разделитель	Release All® 19, Release All® 45, Release All® Safelease 30
Разделительная ткань	Release Ply A, B, C, F, G, Super A, Super F, (структурное соединение), Bleeder Lease® A, B или G (не структурное соединение), Release Ease 234 TFP, Release Ease 234 TFNP
Дренажные и впитывающие материалы	Все Airweave® или Ultraweave® продукты
Герметизирующий жгут	AT-200Y, GS-213, GS-213-3 или GS-43MR
Вакуумные штуцеры и шланги	Vac Valve 401, Vac Valve 402 & 402A, шланг Airflow 65R, Airflow 100R, быстрый разъём AQD 500TF или Airlock 450TF

Обновление : 2010-05-07

Раздел : **Техническая информация**

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР ОБРАБОТКИ

■ ≤ 232 °C

Раздел каталога Airtech	Продукты Airtech
Вакуумные плёнки	Wrightlon® 8400, Ipplon® DPT1000 или Ipplon® WN1500
Разделительная плёнка	Wrightlon® 5200, A4000, MR films
Липкие ленты	Teflease MG2, Airkap 1
Разделитель	Release All® 19 или Release All® 45
Разделительная ткань	Release Ply A, B, Super A (структурное соединение), Bleeder Lease® A, B (не структурное соединение), Release Ease 234 TFP, Release Ease 234 TFNP
Дренажные и впитывающие материалы	Все Ultraweave® продукты
Герметизирующий жгут	GS-213-3, GS-43MR
Вакуумные штуцеры и шланги	Vac Valve 401, Vac Valve 402 & 402A, шланг Airflow 65R, Airflow 100R или Airflow 800, быстрый разъём AQD 500TF или Airlock 450TF

■ ≤ 288 °C

Раздел каталога Airtech	Продукты Airtech
Вакуумные плёнки	VB-3
Разделительная плёнка	MR films
Липкие ленты	Teflease MG2, Airkap 1
Разделитель	Release All® 45
Разделительная ткань	Bleeder Lease® C, E, Release Ease 234 TFP, Release Ease 234 TFNP
Дренажные и впитывающие материалы	Airweave® UHT 800
Герметизирующий жгут	GS-580B
Вакуумные штуцеры и шланги	Vac Valve 409 SS HTR, шланг Airflow 800, быстрый разъём Airlock 550TF

Обновление : 2010-05-07

Раздел : **Техническая информация**

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.

■ ≤ 343 °C

Раздел каталога Airtech	Продукты Airtech
Вакуумные плёнки	Thermalimide
Разделительная плёнка	Wrightlon® 5900
Липкие ленты	Airkap 1
Разделитель	Release All® 45
Разделительная ткань	Bleeder Lease® C, E
Дренажные и впитывающие материалы	Airweave® UHT 800
Герметизирующий жгут	A800-3G
Вакуумные штуцеры и шланги	Vac Valve 409 SS HTR, шланг Airflow 800, AHTC 1000 QTD

■ ≤ 399 °C

Раздел каталога Airtech	Продукты Airtech
Вакуумные плёнки	Thermalimide
Разделительная плёнка	Thermalimide покрытые высокотемпературным разделителем
Липкие ленты	Airkap 1
Разделитель	Release All® 45
Разделительная ткань	Bleeder Lease® E
Дренажные и впитывающие материалы	Airweave® UHT 800
Герметизирующий жгут	A800-3G
Вакуумные штуцеры и шланги	Vac Valve 409 SS HTR, шланг Airflow 800, AHTC 1000 QTD